



Gepl. Anschluß an  
best. Kanalschacht  
mit Aussenliegenden  
Hinterlauf DN 150 PP  
als Absturz mit  
Überlauf in den  
Schacht DN 150 PP

Gepl. Oberflächenwasser-  
Überlaufkanal vom RRB  
DN 200 PP  
L=15.00m  
in best. Grabenentwässerung

Gepl. Wasserleitungs-  
Hausanschluß  
PE-HD RC 40x3.7  
L=15.00m  
RD= 1.50m

Gepl. HAS Leitung  
Hausanschluß  
von Bayernwerk  
und Telekom

Gepl. Schmutzwasser-  
Hausanschlußkanal  
DN 150 PP  
L= 15.00m  
Gefälle 2.0 %

Gepl. Revisionsschacht  
DN 1000 SW  
D: 292.35  
S: 290.60  
T= 1.75m

340145  
D: 292.22  
S: 289.10  
T = 3.12m

340150  
D: 292.80  
S: 289.59  
T = 3.21m

340155  
D: 294.15  
S: 290.85  
T = 3.30m

LEGENDE:

- Geplanter Regenwasserkanal  
DN 200 PP
- Geplanter Schmutzwasserkanal  
DN 150 PP
- Geplante Telekom / Bayernwerk Trasse  
2 Kabel
- Geplanter Wasserleitungshausanschluß  
da 40 PE

**Vorhabens- und Erschließungsplan zum Neubau der Zimmerei Stöcklein in Birkach**

in 96158 Frensdorf, Sonnenleite  
Fl.Nr.: 209, Gemarkung Birkach

Der Bauherr: Zimmerei Stöcklein GmbH & Co. KG  
Birkacher Hauptstraße 9  
96158 Frensdorf, OT Birkach  
Geschäftsführer: Markus Stöcklein

Grundriss Gesamterschließung  
Geplante Gebäude im Lageplan  
ENTWURFSVERFASSER: Georg Stöcklein  
Handwerksmeister des Zimmererfachs  
Birkacher Hauptstraße 9  
96158 Frensdorf  
Tel.: 09502/ 622

Maßstab= 1:200

**STÖCKLEIN**  
ZIMMEREI  
WOLFGANG STÖCKLEIN